

# *FDV dokumentasjon for NorSap Trafordør*

01/03/08

# *Innholdsfortegnelse*

FDV dokumentasjon for NorSap Trafordør	1
Produktbeskrivelse	3
Tekniske data	3
Anvisninger for drift og vedlikehold	3
Miljøpåvirkning	3
HMS referanser	3
Behandlingsmåte for avfall	3
Ansvarlig firma	4
Resursutnyttelse og antatt levetid	4
Fysiske dimensjoner	4
Reservedeler	4
Vedlegg	4

## **Produktbeskrivelse**

Transformatordør med ventil produsert i 3mm aluminium.

## **Tekniske data**

Eloksert aluminium

## **Anvisninger for drift og vedlikehold**

### **Rengjøring**

Dørene rengjøres med såpevann.

### **Vedlikehold**

Hengsler og vridere må smøres med fett eller olje.

## **Miljøpåvirkning**

Transformatordørene avgir ingen farlige gasser mv.

## **HMS referanser**

Verneutstyr ved installasjon er ikke påkrevd.

## **Behandlingsmåte for avfall**

Sorteres som metallavfall.

## ***Ansvarlig firma***

Produsent	NorSap AS
Org.nr.:	NO 919 405 619 MVA
Adresse	Mjåvannsveien 35 - 4628 Kristiansand - Norge
Telefon	+47 38 18 52 00
Epost	sale@norsap.no
Web	norsap.com

## ***Resursutnyttelse og antatt levetid***

Transformatordøren er forutsatt til å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

## ***Fysiske dimensjoner***

Se vedlegg

## ***Produktbilder***

Se vedlegg

## Reservedeler

<i>Art. nr.:</i>	<i>Beskrivelse</i>
7600	Dør med to ventiler
7601	Dør med en ventil
7602	Dør uten ventil
7603	Tofløyet med 4 ventiler
7604	Tofløyet med to ventiler
7605	Tofløyet uten ventiler
7606	Filtergitter
7607	'Katteluke' - for midlertidig kabelutføring
7608	Ventil med ører
7609	Ventil uten ører

Besillinger kan sendes til [sale@norsap.no](mailto:sale@norsap.no) - med prosjektnummer 550152 som referanse.

## Vedlegg

Transormator brosjyre i PDF  
SITEF testrapport